Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:07

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/10x-szybkozlaczka-2-zylowa-2p-przelotowa-oswietleniowa-kostka-samozaciskowe-p-462.html



10x SZYBKOZŁĄCZKA 2-ŻYŁOWA 2P PRZELOTOWA OŚWIETLENIOWA KOSTKA SAMOZACISKOWE

Cena	**4,90 zł**
Kod producenta	**10x SZYBKOZŁĄCZKA 2 -żyłowa samozacisk zestaw**
Kod EAN	**5905471723067**
EAN (GTIN)	**5905471723067**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1 kg**
Długość	**1.9 cm**
Szerokość	**17.2 mm**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**10x SZYBKOZŁĄCZKA 2 -żyłowa samozacisk zestaw**
Wysokość	**13 mm**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej, dźwignie blokujące**
Maksymalne natężenie prądu	**5 A**
Napięcie znamionowe	**250 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**10 szt.**
Liczba torów prądowych	**2**
Przekrój żyły	**0.2 - 1.5**

Opis produktu

10x SZYBKOZŁĄCZKA 2-ŻYŁOWA 2P PRZELOTOWA OŚWIETLENIOWA KOSTKA SAMOZACISKOWE



10 szt Szybkozłączki elektryczne samozaciskowe – pewne i wygodne łączenie przewodów

Nasze złączki elektryczne to niezawodne rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego łączenia przewodów typu **drut i linka**. Dzięki kompaktowej budowie oraz mechanizmowi dźwigniowemu montaż zajmuje tylko kilka sekund – bez użycia dodatkowych narzędzi.

 Zastosowanie:

- instalacje elektryczne w domu i biurze
- lamp, wyłączników
- modernizacja i rozdzielanie obwodów
- prace serwisowe i testowe

 Zalety produktu:


- szybki montaż bez lutowania i śrub
- pasują do przewodów **drut / linka**
- kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca
- wielokrotne użycie – łatwe rozpinanie i łączenie
- bezpieczne i trwałe połączenie
- przygotowane otwory pozwalające na montaż do podłoża


✳**Dane techniczne:**

- liczba torów: **2**
- materiał**: tworzywo sztuczne,**
- napięcie znamionowe: **250,**
- prąd znamionowy: **5 A,**
- zakres zacisku drut/ linka : **0,2-1,5 mm2,**
- Rodzaj zacisku: **szybkozłącze zaciskowe samozaciskowe**
- wymiary złączki: **19mmx 17,20mm x 13 mm,**
- należy usunąć izolację z **przewodu na długości 10 mm,**








L
N







