Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:39

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/6-pin-kostka-wtyk-zlacze-hermetyczne-superseal-do-zalutowania-z-przewodami-p-369.html



6 PIN KOSTKA WTYK ZŁĄCZE HERMETYCZNE SUPERSEAL do zalutowania z przewodami

Cena	**14,49 zł**
Numer katalogowy	**SUPERSEAL 6PIN Z KABLAMI**
Kod EAN	**5905471721704**
EAN (GTIN)	**5905471721704**
Numer katalogowy oryginału	**ZŁĄCZE HERMETYCZNE 6 PIN**
Numery katalogowe zamienników	**ZŁĄCZKA, WTYK, KONEKTOR, WODOODPORNY 6 PIN**
Typ samochodu	**4x4/SUV, Autobusy, Niezdefiniowany, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Samochody kempingowe, Samochody osobowe**
Producent części	**Omega**
Numer katalogowy części	**SUPERSEAL 6PIN Z KABLAMI**

Opis produktu

6 PIN KOSTKA WTYK ZŁĄCZE HERMETYCZNE SUPERSEAL do zalutowania z przewodami



Wtyczka hermetyczna 6-pinowa Superseal + 8 cm przewody

Wtyczka **hermetyczna** Superseal 6 pin - przeznaczona do połączeń elektrycznych. Używana w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym. Silikonowe uszczelki zapewniają **wysoką odporność** na działanie czynników zewnętrznych. **Wysoka jakość** elementów stykowych **gwarantuje bardzo** dobre parametry elektryczne złącza.


□□□Złącze jest gotowe do zalutowania - konektory, uszczelnienie jest gotowe już zarobione

✳Elementy zestawu:


- **Konektor męski wtyczka + 8 cm przewody**- 1 szt.
- **Konektor żeński wtyczka + 8 cm przewody** - 1 szt.


✳Specyfikacja:


- **Ilość Pinów, styków:** 6 szt.
- **Napięcie Pracy:** 12-24V
- **Prąd Maksymalny:** 15 A stałej pracy / 18A (5 sek.)
- **Styki robocze:** Konektor SS1,5 na przewód 0,75-1,5 mm2
- **Materiał styków, konektorów:** Brąz cynowany CuZn/Sn
- **Zakres temperatur pracy:** -40°C- +125°C
- **Stopień ochrony:** IP67
- **Materiał obudowy:** poliamid 6.6
- **Zgodność z dyrektywą:** RoHS, EC










60227 IEC 06(RV)
Cable . Co.Ltd.

