Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:28

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/kostka-wtyk-zlacze-hermetyczne-superseal-2-pin-do-zalutowania-z-przewodami-p-295.html



KOSTKA WTYK ZŁĄCZE HERMETYCZNE SUPERSEAL 2 PIN do zalutowania z przewodami

Cena	**5,50 zł**
Numer katalogowy	**SUPERSEAL 2PIN**
Kod EAN	**5904405020166**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1 kg**
Numer katalogowy oryginału	**ZŁĄCZE HERMETYCZNE**
Numery katalogowe zamienników	**ZŁĄCZKA, WTYK, KONEKTOR, WODOODPORNY**
Typ samochodu	**4x4/SUV, Autobusy, Niezdefiniowany, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Samochody kempingowe, Samochody osobowe**
Producent części	**Omega**
Numer katalogowy części	**SUPERSEAL 2PIN**
EAN (GTIN)	**5904405020166**

Opis produktu

KOSTKA WTYK ZŁĄCZE HERMETYCZNE SUPERSEAL 2 PIN do zalutowania z przewodami



Wtyczka hermetyczna 2-pinowa Superseal + 8 cm przewody

Wtyczka **hermetyczna** Superseal 2 pin - przeznaczona do połączeń elektrycznych. Używana w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym. Silikonowe uszczelki zapewniają **wysoką odporność** na działanie czynników zewnętrznych. **Wysoka jakość** elementów stykowych **gwarantuje bardzo** dobre parametry elektryczne złącza.

□□□Złącze jest gotowe do zalutowania - konektory, uszczelnienie jest gotowe już zarobione

✳Elementy zestawu:

- **Konektor męski wtyczka + 8 cm przewody**- 1 szt.
- **Konektor żeński wtyczka + 8 cm przewody** - 1 szt.

✳Specyfikacja:


- **Ilość Pinów, styków: 2** szt.
- **Napięcie Pracy:** 12-24V
- **Prąd Maksymalny:** 15 A stałej pracy / 18A (5 sek.)
- **Styki robocze:** Konektor SS1,5 na przewód 0,75-1,5 mm2
- **Materiał styków, konektorów:** Brąz cynowany CuZn/Sn
- **Zakres temperatur pracy:** -40°C- +125°C
- **Stopień ochrony:** IP67
- **Materiał obudowy:** poliamid 6.6
- **Zgodność z dyrektywą:** RoHS, EC










MSD
IGNITION
DIGITAL-7
Programmable



