Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:59

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/opaski-trytki-zaciskowe-4-6x200-z-klipsem-pv-do-krawedzi-kablowe-uv-czarne-p-386.html



OPASKI TRYTKI ZACISKOWE 4,6X200 Z KLIPSEM PV Do Krawędzi KABLOWE UV CZARNE

Cena	**69,90 zł**
Kod producenta	**Zacisk Krawędziowy FOTOWOLTAIKA 4,6x200 UV**
Kod EAN	**5905471722169**
Liczba sztuk	**100 szt.**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2 kg**
Szerokość	**4.6 mm**
Rodzaj	**opaska kablowa**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**Zacisk Krawędziowy FOTOWOLTAIKA 4,6x200 UV**
Długość (mm)	**200**
EAN (GTIN)	**5905471722169**
Materiał	**nylon**

Opis produktu

OPASKI TRYTKI ZACISKOWE 4,6X200 Z KLIPSEM PV Do Krawędzi KABLOWE UV CZARNE



Opaska Zaciskowa z Klipsem Krawędziowym do PV – Profesjonalny Montaż

Szukasz niezawodnego sposobu na uporządkowanie okablowania w instalacji fotowoltaicznej? Nasza **opaska zaciskowa z klipsem krawędziowym** to rozwiązanie stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy cenią czas, estetykę i trwałość wykonania.

Dzięki unikalnej konstrukcji, montaż kabli odbywa się **bez wiercenia i klejenia** – wystarczy nasunąć klips na krawędź profilu lub blachy.

➡Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- **Błyskawiczny Montaż:** Klips pewnie trzyma się krawędzi dzięki wbudowanym metalowym ząbkom. Nie wymaga żadnych narzędzi.
- **Odporność na Warunki UV:** Wykonana z materiału odpornego na promieniowanie słoneczne oraz skrajne temperatury, co jest kluczowe w instalacjach zewnętrznych (PV).
- **Uniwersalne Zastosowanie:** Idealna do profili aluminiowych, ram modułów fotowoltaicznych, konstrukcji stalowych w motoryzacji oraz szaf sterowniczych.
- **Pewne Trzymanie:** Metalowa wkładka wewnątrz klipsa gwarantuje, że opaska nie zsunie się z krawędzi nawet pod dużym obciążeniem lub przy silnym wietrze.

➡Zastosowanie – nie tylko Fotowoltaika

Choć produkt jest najczęściej wybierany do **prowadzenia przewodów pod panelami PV**, świetnie sprawdzi się również w:

1. **Motoryzacji:** Mocowanie wiązek przewodów do krawędzi karoserii.
2. **Budowie maszyn:** Prowadzenie kabli wzdłuż osłon i profili.
3. **Elektroinstalacjach:** Porządkowanie kabli w szafach rozdzielczych o ostrych krawędziach.
4. **Rolnictwie:** Montaż oświetlenia i czujników na konstrukcjach maszyn.

Wskazówka montażowa: Klips można zamontować zarówno na krawędziach pionowych, jak i poziomych. Elastyczności opaski, dopasujesz kąt prowadzenia kabla do swoich potrzeb.

Parametry techniczne:

- Szerokość: **4,6 mm**
- Długość: **200 mm**
- Materiał: **Nylon 100%**
- Kolor: **Czarny**
- Udźwig: **22 kg**
- Mocowanie klipsa: wpinany na rant/krawędź **1–3 mm** (bez otworów)
- Palność surowca: **UL 94 class V2 Samogasnąca**
- Temperatura montażu: **-10 °C ÷ +60 °C**
- Temperatura pracy: -**35 °C ÷ +85 °C**
- Specjalny skład surowców odporne na promieniowanie **UV**
- Odporność na działanie: **olejów, tłuszczy, benzyny, środków piorących, rozpuszczalników chlorowych, alkoholi oraz produktów rafineryjnych.**










Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź >





