Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:22

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/opaski-z-uchwyt-trytki-zaciskowe-paskowy-kablowe-do-rur-uv-czarne-4-8x220-p-351.html



OPASKI Z UCHWYT TRYTKI ZACISKOWE PASKOWY KABLOWE DO RUR UV CZARNE 4,8X220

Cena	**17,00 zł**
Kod producenta	**4,8X220 Z UCHWYTEM NA Śrubę TRYTKI TRYTYTKI**
Kod EAN	**5905471721421**
Liczba sztuk	**100 szt.**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.12 kg**
Szerokość	**4.8 mm**
Rodzaj	**opaska kablowa**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**4,8X220 Z UCHWYTEM NA Śrubę TRYTKI TRYTYTKI**
Długość (mm)	**220**
EAN (GTIN)	**5905471721421**
Materiał	**nylon**

Opis produktu

OPASKI Z UCHWYT TRYTKI ZACISKOWE PASKOWY KABLOWE DO RUR UV CZARNE 4,8X220



Opaski zaciskowe czarne znajdują zastosowanie w każdym **domu, warsztacie i biurze**. Te niepozorne przedmioty pozwolą Ci zaprowadzić porządek w poplątanych kablach oraz narzędziach. Zestaw składa się ze **100 sztuk** czarnych opasek zaciskowych, wykonanych z poliamidu. Ten **trwały** na działanie sztucznych substancji materiał zapewni **długą żywotność** opasek.

Gładkie, zaokrąglone krawędzie zapewniają, że kable i przewody nie zostaną przecięte ani uszkodzone podczas użytkowania.

Nisko profilowa główka, która oszczędza miejsce.

➡ **Uchwyt Paskowy** wykonany **z polipropylenu** składa się **z paska zaciskowego.**

➡ **Służy do mocowania** zarówno **przewodów**, jak również **rurek z tworzywa sztucznego.**

➡ **Uchwyty montażowe** przystosowane są **do montowania przewodów**

elektrycznych, **telekomunikacyjnych**, **sterowniczych** oraz **rurek instalacyjnych** do różnych powierzchni.

Parametry techniczne:

- Szerokość: **3,6 mm**
- Długość: **200 mm**
- Materiał: **Nylon**
- Kolor: **Czarny**
- **Uchwyt do montażu 5 mm**
- Palność surowca: **UL 94 class V2**
- Temperatura montażu: **-10 °C ÷ +60 °C**
- Temperatura pracy: -**40 °C ÷ +85 °C**
- Odporność na działanie: **olejów, tłuszczy, benzyny, środków piorących, rozpuszczalników chlorowych, alkoholi oraz produktów rafineryjnych.**



























