Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:07

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/samoprzylepna-tasma-odblaskowa-ostrzegawcza-konturowa-50mmx25m-biala-p-458.html




Samoprzylepna Taśma Odblaskowa Ostrzegawcza Konturowa 50mmx25m Biała

Cena	**29,90 zł**
Kod EAN	**5905471722794**
Numer katalogowy producenta	**Biała Odblaskowa 25m**
Kod taryfy celnej	**39191012**
EAN (GTIN)	**5905471722794**
Marka	**bez marki**


Opis produktu

Samoprzylepna Taśma Odblaskowa Ostrzegawcza Konturowa 50mmx25m Biała









✻ Taśma Odblaskowa Samoprzylepna Konturowa Biała – Rolka 25M ✻

Zadbaj o najwyższy poziom bezpieczeństwa i widoczności! Nasza innowacyjna taśma odblaskowa w wyrazistym, białym kolorze to absolutny niezbędnik wszędzie tam, gdzie kluczowe jest oznaczenie stref niebezpiecznych, pojazdów czy przeszkód.

➡ Dlaczego warto wybrać naszą taśmę?

Została zaprojektowana z myślą o profesjonalnym oznakowaniu naczep, pojazdów wielkogabarytowych, infrastruktury drogowej i stref roboczych. Dzięki niej skutecznie zminimalizujesz ryzyko wypadków, znacznie podnosząc widoczność w

trudnych warunkach oświetleniowych oraz w nocy.

⚙ **Specyfikacja i wymiary:**

- **Długość rolki:** 25 metrów – wyjątkowa wydajność, która pozwala na długotrwałe zastosowanie bez konieczności ciągłego dokupowania produktu.
- **Szerokość taśmy:** 5 cm – optymalny rozmiar do oznakowania szerokiej gamy przedmiotów i powierzchni.
- **Kolor/Wzór:** Biały – natychmiastowo rozpoznawalne barwy
- **Właściwości:** Samoprzylepna ze wzmocnioną powłoką odblaskową.

□□ **Główne zalety i funkcjonalność:**

- **Zwiększona Odblaskowość:** Specjalistyczna powłoka świetlna zapewnia doskonałą widoczność nawet w niemal całkowitych ciemnościach.
- **Wysoka Trwałość:** Taśma jest całkowicie odporna na zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, słońce), co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań zewnętrznych.
- **Błyskawiczny Montaż:** Bardzo mocny klej pozwala na łatwą, szybką i trwałą aplikację na różnorodnych powierzchniach.

□□ **Idealne zastosowanie:**

- **Transport i Logistyka:** Oznakowanie konturów naczep, ciężarówek, maszyn rolniczych, lawet oraz innych pojazdów.
- **Bezpieczeństwo Drogowe:** Wyróżnianie barier, słupków, znaków, wjazdów i bram.
- **Przemysł i Budownictwo:** Oznakowanie stref niebezpiecznych na placach budowy, w halach magazynowych oraz wskazywanie kierunku ruchu w strefach pracy.

□□ **Instrukcja poprawnego montażu:**

1. **Przygotowanie:** Powierzchnia, na którą naklejasz taśmę, musi być czysta, sucha, gładka i odtłuszczona.
2. **Aplikacja:** Odmierz i odetnij pożądaną długość taśmy, a następnie równomiernie naklej na wyznaczone miejsce.
3. **Wygładzanie:** Mocno dociśnij i wygładź taśmę na całej długości, aby usunąć pęcherzyki powietrza i zapewnić maksymalną przyczepność."

➡Właściwości techniczne:

Materiał podłoża: **PET**

Typ odblaskowy: **Mikropryzmatyczny**

Rodzaj kleju : **Akrylowy klej samoprzylepny**

Grubość całkowita: **µm 450(±5%)**

Grubość podłoża : **µm 360(±5%)**

Przyczepność do stali : **N/25 mm ≥3,8 N**


Siła trzymania godzin **: ≥24**

Minimalna temperatura montażu : **°C 10°C"**

Temperatura pracy **: °C -40°C~70°C**

Krótkotrwała odporność na temperaturę szczytową : **°C 120°C**

Odporność na promieniowanie UV **: ΔE ≤3**


1
2
3
4






RANGE ROVER















