Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:31

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/szybkozlaczka-szybkozlaczki-ydyp-zestaw-55element-p-143.html



SZYBKOZŁĄCZKA SZYBKOZŁĄCZKI YDYP ZESTAW 55ELEMENT

Cena	**40,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**ZŁĄCZKA ZŁĄCZKI DRUT LINKĘ 55 SZT**
Kod EAN	**5905471720295**
Liczba torów prądowych	**5**
Przekrój żyły	**0.14 - 4**
EAN (GTIN)	**5905471720295**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5 kg**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**ZŁĄCZKA ZŁĄCZKI DRUT LINKĘ 55 SZT**
Cechy dodatkowe	**do drutu, do linki uniwersalnej**
Maksymalne natężenie prądu	**32 A**
Napięcie znamionowe	**450 V**
Liczba sztuk w opakowaniu	**55 szt.**

Opis produktu

➡ZESTW SZYBKOZŁĄCZEK na drut i linkę,

➡Wielkokrotnego użytku



➡Szybkozłączki WagIN znajdują zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

✳Złącza to wygodne i wielokrotnego użytku. Jeśli chcesz zmienić przewody lub wykonać tymczasowe testy elektryczne, po prostu podnieś małą dźwignię i wyciągnij potrzebny przewód i wymień.

✳Złącza elektryczne są bezpieczniejsze niż tradycyjne nakrętki drutowe Obudowa wykonana jest z poliwęglanu i polikaprolaktamu, który jest trudnopalny i odporny na wysokie temperatury. Zmniejsz potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Miedziana powłoka cynowa ma wysoką odporność na korozję, utrzymując dobrą przewodność. Wbudowana sprężyna zaciskowa ze stali nierdzewnej służy do zapewnienia bezpiecznego połączenia drutu i niełatwego odpadnięcia.

✳Na końcu złącza znajduje się **otwór testowy**. Otwór testowy można wykorzystać do sprawdzenia, czy przewody mają prąd, czy nie, bez odłączania. W złączach można stosować wszystkie rodzaje standardowych sond pomiarowych.

➡Parametry:

- Znamionowe napięcie izolacji: 450V,
- Prąd znamionowy: 32A,
- Temperatura pracy: max 105°C,
- Do łączenia przewodów linkowych i drutowych,

- Ilość zacisków szybkozłączek w zestawie: 2, 3, 5,
- Zestaw dedykowany branży instalacyjnej,
- Przydatny w pracach naprawczych,
- Wymiary zestawy: 120x98x30 [mm].
- Ilość elementów: 55 szybkozłączek + organizer.

- Szybkozłączka 2x0.14-4.0mm2 - 25 szt.,
- Szybkozłączka 3x0.14-4.0mm2 - 25 szt.,
- Szybkozłączka 5x0.14-4.0mm2 - 5 szt.,



















1:
2:
3:
4:



