Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:51

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/uchwyty-szybkiego-montazu-usmp-3-kabel-plaski-uwp-612-ydyp-3x2-5-3x1-5-p-265.html



UCHWYTY SZYBKIEGO MONTAŻU USMP-3 KABEL PŁASKI UWP 6/12 YDYp 3x2,5 - 3x1,5

Cena	**6,49 zł**
Kod producenta	**USMP-3 Płaski Uchwyt Kabla 6/12 YDYp**
Kod EAN	**5905471720899**
EAN (GTIN)	**5905471720899**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1 kg**
Rodzaj	**kablowy, wciskany, inny**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**USMP-3 Płaski Uchwyt Kabla 6/12 YDYp**

Opis produktu

Uchwyt szybkiego montażu USMP-3 -- UWP 6/12 YDYp 3X1,5 3X2,5

Ilość : 100 szt.



Prezentowany uchwyt szybkiego montażu służy do instalacji **płaskich przewodów** elektrycznych zakładanych pod tynkiem. Montaż polega na wbiciu/wciśnięciu uchwytu w przygotowany wcześniej otwór w ścianie lub podłodze. Uchwyt wbijany do przewodów płaskich **YDYp** wykonany jest z polipropylenu. Materiał ten jest stosunkowo plastyczny, co ułatwia dopasowanie w nim kabla i poprawia komfort pracy. Sprawia również, że uchwyt "poddaje" się sile nacisku i łatwo daje się osadzić w przygotowanym otworze. Uchwyty pakowane są po **100 sztuk.** Uchwyt wbijany do przewodów płaskich **YDYp 3x1,5/3x2,5** znajdzie zastosowanie podczas takich prac jak montaż płyt gipsowych, wylewanie podłóg i wylewek. Użycie go gwarantuje solidne umocowanie kabla. Średnica wiertła przewidziana do montażu uchwytów mieści się w przedziale **fi 6-7mm**. Średnica przewodu umieszczonego w uchwycie nie powinna przekraczać 2x2,5mm². Zastosowanie uchwytów gwarantuje solidność instalacji oraz jej profesjonalny wygląd. Do wbijania uchwytów zalecany jest lekki młotek. Siła nacisku na uchwyt powinna być tak dobrana, żeby nie powodowała jego uszkodzeń.

➡Specyfikacja

- Uchwyt przeznaczony dla przewodu **YDYp 3x2,5** oraz **3x1,5**
- Otwór montażowy: **6-7mm**
- **Szybki** montaż
- Montaż **natynkowy i podtynkowy**
- Materiał: **plastik**
- Ilość w opakowaniu: **100 szt.**





